

Link do produktu: <https://www.tmsexpert.pl/krociec-jednosrubowy-doplywu-wody-g-34-5064-5170-p-22.html>

Króciec jednośrubowy dopływu wody G 3/4 – 5.064-517.0

Cena brutto	100,00 zł
Cena netto	81,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	5.064-517.0
Kod EAN	4054278463667
Producent	Karcher - urządzenia, części zamienne

Opis produktu

Króciec jednośrubowy dopływu wody G 3/4 – 5.064-517.0 – oryginalna części Karchera

Króciec jednośrubowy dopływu wody G3/4 5.064-517.0 to oryginalny element stosowany w myjkach wysokociśnieniowych serii HD. Króciec pełni funkcję mocowania filtra wody w obudowie dopływu, zapewniając stabilne i szczelne połączenie. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, element jest odporny na działanie wody i zanieczyszczeń, co zwiększa trwałość układu dopływowego. Poprawne osadzenie króćca gwarantuje prawidłowy przepływ wody przez filtr i chroni pompę przed zanieczyszczeniami. Montaż króćca jest prosty: wystarczy umieścić filtr w gnieździe króćca i zamocować go w obudowie dopływu przy użyciu jednej śruby. Użycie oryginalnej części eliminuje ryzyko nieszczelności, spadków ciśnienia i problemów z przepływem wody, które mogą prowadzić do uszkodzenia pompy. **Króciec filtra wody 5.064-517.0** jest zgodny z wymaganiami producenta i zapewnia pełną kompatybilność z urządzeniami Karcher HD. Dzięki precyzyjnym wymiarom i solidnej obróbce gwintu, element pozostaje stabilny nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Wymiana króćca w ramach przeglądu filtra minimalizuje ryzyko awarii i przedłuża żywotność całej myjki. To praktyczne rozwiązanie zarówno dla użytkowników profesjonalnych, jak i serwisów, które dbają o długotrwałą niezawodność sprzętu. Stosowanie oryginalnej części zapewnia pewność, że system dopływu wody działa zgodnie ze specyfikacją producenta, a wymiana elementu trwa kilka minut i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Dzięki temu można szybko przywrócić pełną sprawność myjki i uniknąć kosztownych napraw. Nakrętka dopływu wody współpracuje z króćcem, co umożliwi stabilne zamocowanie filtra. Użytkownicy często zwracają uwagę na różnicę w przepływie wody po wymianie oryginalnego króćca, co potwierdza jego kluczową rolę w systemie doprowadzenia wody. W przypadku zauważenia luzów, wycieków lub trudności w montażu filtra, wymiana króćca jednośrubowego jest najprostszym sposobem na przywrócenie pełnej funkcjonalności. Dodatkowo, zastosowanie oryginalnego komponentu pozwala utrzymać gwarancję producenta i chroni pompę przed niepożądanymi skutkami nieoryginalnych części. Montaż i demontaż króćca jest intuicyjny, a użytkownicy doceniają oszczędność czasu i minimalny nakład pracy.

Dlaczego warto wybrać ten produkt

Wybierając **króciec jednośrubowy dopływu wody G3/4 5.064-517.0**, masz pewność idealnego spasowania z obudową filtra i filtrem wody. Oryginalny komponent gwarantuje trwałość i odporność na korozję, co jest kluczowe w profesjonalnych myjkach HD. Precyzyjny gwint i jedna śruba montażowa ułatwiają instalację i minimalizują ryzyko nieszczelności. Element zapewnia stały przepływ wody i chroni pompę przed zanieczyszczeniami. Montaż jest szybki i intuicyjny, a wymiana elementu zmniejsza ryzyko awarii i przestojów.





Jak działa króciec dopływu wody 5.064-517.0?

Króciec jednośrubowy dopływu wody G3/4 5.064-517.0 mocuje filtr w obudowie dopływu wody. Dzięki temu woda przechodzi przez wkładkę filtrującą i trafia do pompy bez zanieczyszczeń. Stabilne osadzenie króćca minimalizuje przecieki i utratę ciśnienia. Uszkodzenie lub luz króćca może prowadzić do spadków ciśnienia i problemów z przepływem wody w urządzeniu.

Poprzednie numery katalogowe

Podanie poprzednich numerów ułatwia identyfikację przy pracy z starszą dokumentacją serwisową i katalogami części.

- 5.064-423.0

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Użytkownicy często pytają o objawy uszkodzenia dopływu wody, możliwość samodzielnej wymiany oraz kompatybilność z różnymi modelami myjek Karcher.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy króciec jednośrubowy dopływu wody G3/4 5.064-517.0 pasuje do mojego urządzenia?

Tak, jest przeznaczony do myjek HD. Wystarczy sprawdzić model urządzenia i typ obudowy dopływu, by potwierdzić zgodność.

2. Czy przy wymianie króćca trzeba wymienić filtr?

Nie jest to konieczne, ale zaleca się kontrolę stanu wkładki filtra — wymiana obu elementów zwiększa bezpieczeństwo układu dopływowego.

3. Jakie są objawy uszkodzonego króćca?

Luz, wycieki wody, spadki ciśnienia lub trudności w osadzeniu filtra w obudowie dopływu.

Warianty numeru katalogowego

Numer katalogowy **5.064-517.0** może być zapisywany w różnych wariantach – wszystkie one odnoszą się do tej samej części.

- 5.064-5170
- 5.064517.0
- 5.0645170
- 5064-5170
- 5064517.0

- 5064517.0
- 50645170
- 5,064-517,0





TMS EXPERT Tomasz Filipiak

Ul. Chodecka 8/92
03-332 Warszawa
NIP: 5242127675
Regon: 016332439

TMS EXPERT

- 5,064-5170

- 5,064517,0

- 5,0645170

- 5064-517,0

- 5064517,0

- 5.064-517

- 5,064-517

- 5.064517

- 5,064517

- 5064-517

- 5064517

Podsumowanie

Króciec jednośrubowy dopływu wody G3/4 5.064-517.0 to kluczowy element układu doprowadzenia wody w myjkach Karcher HD. Jako oryginalna **część do Karcher 5.064-517.0** zapewnia stabilne mocowanie filtra i szczelny przepływ wody. Wymiana króćca jest szybka i nie wymaga specjalistycznych narzędzi, co skraca czas serwisu. Precyzyjna konstrukcja gwintu i jedna śruba montażowa gwarantują trwałość i brak luzów w obudowie dopływu. Stosowanie oryginalnych komponentów jak **króciec filtra wody 5.064-517.0** zmniejsza ryzyko awarii pompy i przedłuża żywotność urządzenia. Montaż i demontaż są intuicyjne, a pełna kompatybilność z myjkami Karcher HD daje pewność bezpiecznego użytkowania. To prosta, ekonomiczna inwestycja, która chroni urządzenie przed uszkodzeniami spowodowanymi zanieczyszczeniami i nieszczelnościami.

Kompatybilność z urządzeniami

Karcher - lista kompatybilnych urządzeń

Lista urządzeń, w których stosowane jest **nakrętka dopływu wody - 5.064-517.0**, obejmuje wybrane modele myjek wysokociśnieniowych Karcher.

HD 1.8/13 C Ed - 1.520-149.0

HD 1.8/13 C Ed - 1.520-916.0

HD 2.3/15 M Cage Ed - 1.150-936.0

HD 3.0/20 M Cage Ea - 1.150-939.0

HD 3.0/20-4 M Cage Ea - 1.524-944.0

HD 4/11 C Bp *EU - 1.520-928.0





TMS EXPERT Tomasz Filiipiak

Ul. Chodecka 8/92
03-332 Warszawa
NIP: 5242127675
Regon: 016332439

TMS EXPERT

HD 4/11 C Bp *JP - 1.520-927.0
HD 4/11 C Bp Pack *EU - 1.520-925.0
HD 4/11 C Bp Pack *GB - 1.520-926.0
HD 4/8 C *JP - 1.520-155.0
HD 4/8 C *JP - 1.520-156.0
HD 4/8 C *JP - 1.520-913.0
HD 4/8 C *JP - 1.520-914.0
HD 4/9 C *CA - 1.520-915.0
HD 4/9C*CA - 1.520-148.0
HD 5/11 C *AU - 1.520-972.0
HD 5/12 C - 1.520-120.0
HD 5/12 C *EU - 1.520-900.0
HD 5/12 C *KAP - 1.520-145.0
HD 5/12 C *KAP - 1.520-911.0
HD 5/12 C *SA - 1.520-147.0
HD 5/12 C *SA - 1.520-912.0
HD 5/12 C Plus - 1.520-129.0
HD 5/12 C Plus *AU - 1.520-136.0
HD 5/12 C Plus *AU - 1.520-909.0
HD 5/12 C Plus *CH - 1.520-134.0
HD 5/12 C Plus *CH - 1.520-905.0
HD 5/12 C Plus *EU - 1.520-901.0
HD 5/12 C Plus *GB - 1.520-132.0
HD 5/12 C Plus *GB - 1.520-903.0
HD 5/12 C Plus + FR Classic *CH - 1.520-158.0
HD 5/12 C Plus + FR Classic *CH - 1.520-907.0
HD 5/12 CX Plus - 1.520-121.0
HD 5/12 CX Plus *AU - 1.520-137.0
HD 5/12 CX Plus *AU - 1.520-910.0
HD 5/12 CX Plus *CH - 1.520-135.0
HD 5/12 CX Plus *CH - 1.520-906.0
HD 5/12 CX Plus *EU - 1.520-902.0
HD 5/12 CX Plus *GB - 1.520-133.0
HD 5/12 CX Plus *GB - 1.520-904.0
HD 5/12 CX Plus + FR Classic *CH - 1.520-159.0
HD 5/12 CX Plus + FR Classic *CH - 1.520-908.0
HD 5/13 C - 1.520-920.0
HD 5/13 C *EU - 1.520-130.0
HD 5/13 C Plus *EU - 1.520-138.0
HD 5/13 C Plus *EU - 1.520-921.0
HD 5/13 C Plus + FR Classic - 1.520-922.0
HD 5/13 C Plus + FR Classic *EU - 1.520-168.0
HD 5/13 CX Plus - 1.520-923.0
HD 5/13 CX Plus *EU - 1.520-131.0
HD 5/15 C - 1.520-140.0
HD 5/15 C *EU - 1.520-930.0
HD 5/15 C Edition Power Control *EU - 1.520-997.0
HD 5/15 C Plus - 1.520-142.0
HD 5/15 C Plus *EU - 1.520-931.0
HD 5/15 C Plus + FR Classic *EU - 1.520-143.0
HD 5/15 C Plus + FR Classic *EU - 1.520-933.0
HD 5/15 CX *EU - 1.520-935.0
HD 5/15 CX Plus *EU - 1.520-932.0
HD 5/15 CX Plus + FR Classic - 1.520-144.0
HD 5/15 CX Plus + FR Classic *EU - 1.520-934.0
HD 5/15 CX Plus*EU - 1.520-141.0
HD 5/17 C - 1.520-150.0
HD 5/17 C *EU - 1.520-000.0
HD 5/17 C *EU - 1.520-940.0
HD 5/17 C *KAP - 1.520-146.0
HD 5/17 C *KAP - 1.520-943.0
HD 5/17 C Plus - 1.520-154.0
HD 5/17 C Plus *EU - 1.520-001.0
HD 5/17 C Plus *EU - 1.520-941.0
HD 5/17 CX *KAP - 1.520-157.0
HD 5/17 CX *KAP - 1.520-944.0
HD 5/17 CX Plus - 1.520-151.0
HD 5/17 CX Plus *EU - 1.520-002.0
HD 5/17 CX Plus *EU - 1.520-942.0





TMS EXPERT Tomasz Filiipiak

Ul. Chodecka 8/92
03-332 Warszawa
NIP: 5242127675
Regon: 016332439

TMS EXPERT

HD 6/11-4 M Plus *GB - 1.524-938.0
HD 6/11-4M St *GB - 1.524-939.0
HD 6/13 C - 1.520-160.0
HD 6/13 C *AR - 1.520-139.0
HD 6/13 C *AR - 1.520-958.0
HD 6/13 C *EU - 1.520-003.0
HD 6/13 C *EU - 1.520-950.0
HD 6/13 C *KAP - 1.520-166.0
HD 6/13 C *KAP - 1.520-956.0
HD 6/13 C *SA - 1.520-167.0
HD 6/13 C *SA - 1.520-957.0
HD 6/13 C Plus - 1.520-164.0
HD 6/13 C Plus *EU - 1.520-004.0
HD 6/13 C Plus *EU - 1.520-951.0
HD 6/13 C Plus *GB - 1.520-162.0
HD 6/13 C Plus *GB - 1.520-954.0
HD 6/13 C Plus + FR Classic *EU - 1.520-165.0
HD 6/13 C Plus + FR Classic *EU - 1.520-953.0
HD 6/13 C Plus Boels *EU - 1.520-169.0
HD 6/13 C Plus Boels *GB - 1.520-173.0
HD 6/13 CX Plus - 1.520-161.0
HD 6/13 CX Plus *EU - 1.520-952.0
HD 6/13 CX Plus *GB - 1.520-163.0
HD 6/13 CX Plus *GB - 1.520-955.0
HD 6/15 C - 1.520-890.0
HD 6/15 C Plus - 1.520-891.0
HD 6/15 CX Plus - 1.520-892.0
HD 6/15 M *CN - 1.150-941.0
HD 6/15 M *EU - 1.150-930.0
HD 6/15 M *KAP - 1.150-935.0
HD 6/15 M 50Hz *KAP - 1.150-945.0
HD 6/15 M Cage *CH - 1.150-971.0
HD 6/15 M Cage *EU - 1.150-970.0
HD 6/15 M CageEB anniversary edition *EU - 1.150-973.0
HD 6/15 M Edition Power Control *EU - 1.150-937.0
HD 6/15 M Plus *AU - 1.150-940.0
HD 6/15 M Plus *CH - 1.150-933.0
HD 6/15 M Plus *EU - 1.150-932.0
HD 6/15 M Portable *EU - 1.150-952.0
HD 6/15 M St *CH - 1.150-951.0
HD 6/15 M St *EU - 1.150-950.0
HD 6/15 MX Plus *AU - 1.150-942.0
HD 6/15 MX Plus *CH - 1.150-934.0
HD 6/15 MX Plus *EU - 1.150-931.0
HD 6/15 MX Plus Loxam *EU - 1.150-938.0
HD 6/15 MXA Plus *CH - 1.150-944.0
HD 6/15 MXA Plus *EU - 1.150-943.0
HD 6/15-4 M Plus *AR - 1.524-935.0
HD 6/16 -4 M Cage *EU - 1.524-940.0
HD 6/16-4 M Plus *EU - 1.524-933.0
HD 6/16-4 MX Plus *EU - 1.524-934.0
HD 6/16-4 MXA Plus *EU - 1.524-945.0
HD 600 CX *EU - 1.520-999.0
HD 7/12-4 M Cage *GB - 1.524-948.0
HD 7/12-4 M Plus *GB - 1.524-936.0
HD 7/12-4 M ST *GB - 1.524-937.0
HD 7/13 -4M *KAP - 1.524-941.0
HD 7/14 -4 M Cage *EU - 1.524-942.0
HD 7/14 -4M - 1.524-930.0
HD 7/14 -4M Plus *EU - 1.524-932.0
HD 7/14 -4MX Plus *EU - 1.524-931.0
HD 7/14-4 MXA Plus *EU - 1.524-947.0
HD 7/14-4M Plus *AU - 1.524-943.0
HD 7/15 M *JP 50Hz - 1.151-933.0
HD 7/15 M *JP 60Hz - 1.151-934.0
HD 7/16 MX Plus - 1.524-968.0
HD 7/16-4 M Cage *EU - 1.524-960.0
HD 7/16-4 MXA Car *EU - 1.524-961.0
HD 7/16-4 MXA Plus *EU - 1.524-959.0





TMS EXPERT Tomasz Filiipiak

Ul. Chodecka 8/92
03-332 Warszawa
NIP: 5242127675
Regon: 016332439

TMS EXPERT

HD 7/16-4M *EU - 1.524-955.0
HD 7/16-4M Plus *EU - 1.524-957.0
HD 7/16-4MX Car *EU - 1.524-958.0
HD 7/16-4MX Plus *EU - 1.524-956.0
HD 7/17 M *EU - 1.151-930.0
HD 7/17 M *EU-II - 1.151-935.0
HD 7/17 M *KAP - 1.151-941.0
HD 7/17 M Cage *EU - 1.151-960.0
HD 7/17 M Plus*EU - 1.151-932.0
HD 7/17 M Portable *EU - 1.151-951.0
HD 7/17 M St *EU - 1.151-950.0
HD 7/17 MX Plus*EU - 1.151-931.0
HD 7/17 MXA Plus *EU - 1.151-936.0
HD 8/16-4M Cage 50Hz *JP - 1.524-984.0
HD 8/16-4M Cage 60Hz *JP - 1.524-985.0
HD 8/18 -4 M St *EU-II - 1.524-983.0
HD 8/18-4 M Cage Farmer *EU - 1.524-982.0
HD 8/18-4 M St *EU - 1.524-980.0
HD 8/18-4 MXA Plus *EU - 1.524-976.0
HD 8/18-4 MXA Plus Farmer *EU - 1.524-977.0
HD 8/18-4M *EU - 1.524-970.0
HD 8/18-4M *KAP - 1.524-975.0
HD 8/18-4M Cage *EU - 1.524-981.0
HD 8/18-4M Plus *EU - 1.524-972.0
HD 8/18-4MX Plus Farmer - 1.524-973.0
HD 8/18-4MX Plus*EU - 1.524-971.0
HDR 175 Compact - 1.520-170.0
HDR 200 Power - 1.520-181.0
PRO HD 700 X Plus *EU - 1.520-979.0
PRO HD 800 Plus *EU - 1.520-171.0
PRO HD 800 Plus *EU - 1.520-989.0

O Kärcher

O firmie

Kärcher GmbH & Co. KG to renomowana niemiecka marka z ponad 80-letnim doświadczeniem w produkcji nowoczesnych urządzeń czyszczących. Od momentu założenia przez Alfreda i Irenę Kärcher firma koncentruje się na tworzeniu technologii, które łączą skuteczność, trwałość i dbałość o środowisko. W Polsce marka działa nieprzerwanie od 1993 roku, dostarczając szeroki asortyment urządzeń zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i dla branży profesjonalnej. W ofercie znajdują się myjki wysokociśnieniowe, odkurzacze przemysłowe i warsztatowe, szorowarki, zamiatarki, myjnie samochodowe, parownice, urządzenia do czyszczenia parą, systemy recyrkulacji wody oraz środki czyszczące opracowane z myślą o różnych sektorach — od motoryzacji, budownictwa i rolnictwa po gastronomię, hotelarstwo czy logistykę.

Produkty Kärcher cechują się niezawodnością, ergonomiczną budową i bogatym wyposażeniem dodatkowym, które pozwala dostosować sprzęt do konkretnych zastosowań. W ofercie producenta znajdują się także kompletne zestawy dla domu i ogrodu, a czytelne oznakowanie poszczególnych klas urządzeń (K2, K4, K5, K7) ułatwia użytkownikowi wybór właściwego modelu. Klient może zdecydować się na wersje Standard, Compact, Premium lub eco!ogic, w zależności od potrzeb i preferencji.

Zrównoważony rozwój

Kärcher od początku istnienia kieruje się zasadą odpowiedzialności i równowagi pomiędzy sukcesem gospodarczym, troską o społeczeństwo i ochroną przyrody. Już w latach 70. XX wieku firma zaczęła wdrażać rozwiązania mające na celu oszczędność zasobów naturalnych oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Dzisiaj te wartości są podstawą strategii marki. Dostawcy Kärcher zobowiązani są do przestrzegania firmowego kodeksu postępowania, który określa standardy etyczne, społeczne i środowiskowe.

Producent stale inwestuje w rozwój technologii przyjaznych naturze — od energooszczędnych silników po urządzenia czyszczące bez środków chemicznych. Filozofia eco!ogic czy technologia czyszczenia parowego to rozwiązania, które realnie ograniczają zużycie wody i energii, a jednocześnie gwarantują najwyższą skuteczność czyszczenia.

Spółeczna odpowiedzialność

W działalności firmy ogromną rolę odgrywa odpowiedzialność społeczna. Alfred i Irena Kärcher wierzyli, że sukces gospodarczy można osiągnąć jedynie wtedy, gdy firma działa w zgodzie z wartościami społecznymi i ekologicznymi.





TMS EXPERT Tomasz Filipiak

Ul. Chodecka 8/92
03-332 Warszawa
NIP: 5242127675
Regon: 016332439

TMS EXPERT

przekonania narodziła się filozofia, która do dziś wyznacza kierunek rozwoju Kärcher. Marka aktywnie wspiera inicjatywy edukacyjne i kulturalne, m.in. programy konserwacji światowych zabytków i dziedzictwa kultury. Od dziesięcioleci Kärcher uczestniczy w projektach renowacyjnych na całym świecie, czyszcząc bezpłatnie takie obiekty jak Pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, Plac Św. Piotra w Rzymie, Kolumnę Nelsona w Londynie czy Mount Rushmore w USA. W strukturze firmy dużą wagę przykładają się również do dobrostanu pracowników — programy rozwoju zawodowego, szkolenia, równowaga między życiem prywatnym a zawodowym oraz polityka równościowa stanowią trwałe elementy strategii HR Kärcher.

Oferta produktowa i innowacje

Kärcher nieustannie rozwija swoje produkty, dostosowując je do zmieniających się oczekiwań użytkowników. W 2014 roku producent wprowadził czytelny system oznaczeń dla myjek ciśnieniowych — serie K2, K4, K5 i K7 — dzięki czemu wybór odpowiedniego urządzenia stał się prostszy i bardziej intuicyjny. Każda linia została zaprojektowana z myślą o konkretnych potrzebach: Compact dla mobilności, Standard dla funkcjonalności, Premium dla komfortu, a eco!ogic dla ekologicznej eksploatacji.

Szeroka gama akcesoriów — od lanc i szczotek po zestawy do piaskowania na mokro — pozwala zwiększyć efektywność i zakres zastosowań urządzeń. Przykładowo T-Racer T 250 czy Power PS 40 pozwalają czyścić duże powierzchnie szybciej i dokładniej, a lance teleskopowe czy zestawy do czyszczenia rynien ułatwiają pracę w trudno dostępnych miejscach.

W portfolio producenta znajdują się również nowoczesne odkurzacze MV — uniwersalne urządzenia do czyszczenia suchych i mokrych zabrudzeń — oraz parownice SC wykorzystujące wyłącznie gorącą parę wodną zamiast chemii. Parownice Kärcher eliminuje do 99,99% bakterii i są bezpieczne dla dzieci oraz alergików, a technologia czyszczenia parowego jest potwierdzona badaniami Instytutu Higieny Uniwersytetu w Bonn.

Pompy i systemy wodne

W odpowiedzi na rosnące koszty wody Kärcher rozszerzył ofertę o pompy do domu i ogrodu, umożliwiające wykorzystywanie deszczówki lub wody z alternatywnych źródeł. Pompy z serii BP wyróżniają się energooszczędnością, cichą pracą i zabezpieczeniami przed suchobiegiem. Urządzenia te umożliwiają automatyczne zaopatrywanie domu w wodę, nawadnianie ogrodu czy wypompowywanie zanieczyszczonej cieczy. Dzięki zastosowaniu wielostopniowych wirników i filtrów wstępnych pompy Kärcher charakteryzują się długą żywotnością i bezawaryjną pracą, a użytkownicy mogą korzystać z wydłużonej gwarancji nawet do 5 lat.

Podsumowanie

Kärcher to firma, która od dziesięcioleci wyznacza kierunek rozwoju branży urządzeń czyszczących. Łączy niemiecką precyzję, ekologiczne podejście i innowacje techniczne z rozumieniem potrzeb użytkowników na całym świecie. Dzięki połączeniu efektywności, niezawodności i społecznej odpowiedzialności marka Kärcher stała się synonimem czystości i profesjonalizmu. W Polsce firma nie tylko dostarcza produkty, ale również świadczy kompleksowe usługi serwisowe, szkoleniowe i doradcze, potwierdzając swoją pozycję lidera na rynku technologii czyszczenia.

